

TAT

タート

金属やプラスチック、布、皮革、ガラスなど、
現代には様々な素材があふれています。
そんな素材へのなつ印を可能にしたのが
タートシリーズです。

品番表示やサイズ表示、検印などに利用でき、
いろいろな業種で活躍します。



タート専用の情報サイト

TAT Meister

安全データシート「SDS」のダウンロードなど詳しい情報は、
タート専用の情報サイト「TAT Meister」をご覧ください。

詳しくはこちら ▶


www.shachihata.co.jp/tat_meister

ターゲット

金属、プラスチック、布、皮革、ゴム、ガラスなどにターゲットなら強く着いて、しっかりなつ印できます。


非吸収面にもしっかり、キレイに印影が残せます。

ターゲットは、優れた強着性を実現した特殊なインキを使用し、これまでのインキではなつ印が難しかった非吸収タイプの素材へのなつ印を可能にしました。ターゲットシリーズは、浸透印タイプの「ターゲットスタンプ」、スタンプ台内蔵式の「ターゲット回転スタンプ」、「強着スタンプ台 ターゲット」の3種類から使用目的にあわせて選べます。



環境対応
メールオーダー説明
Xstamper
データネーム
補充インキ
スタンプラシー記念スタンプ
NAMEPEN
TAT
Shachihata
おしゃはんこ
ホビー用スタンプ 学業用品-その他
opini
DISNEY
Artline
ファーパーカステル
OA関連商品
販売促進他

●使い方に合わせて選べるターゲットシリーズ



品番表示やサイズ表示、検印など様々な用途でご利用可能！

- タイヤメーカーでの商品区分印に…
- 物流センターでの商品確認印に…
- 電機部品メーカーでの取扱注意印に…
- 自動車部品メーカーでの検品作業印に…
- 精密機器メーカーでの商品検査印に…
- 電子部品メーカーでの社名印に…

ターゲットの説明
ターゲットスタンプ
ターゲット回転スタンプ
ターゲットスタンプ台
ターゲットインキ
回転ゴム印

Shachihata タートインキなつ印適性

ターゲットインキは3タイプご用意！

素材が違えばインキの吸収率も違い、にじんだり、かすんだりする場合があります。

ターゲットインキでは、よりきれいな印影が残せるように、素材・対象物に合わせて選べる3タイプのインキをご用意しています。

多目的用(油性顔料)

金属・プラスチック・ガラス・陶器・布・皮革・木材等に適したオールラウンドタイプ

金属用(油性染料)

アルミニウム・鉄・ステンレス・真鍮・メッキ製品等の金属及びガラス製品

プラスチック用(油性染料)

硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・ゴム等のプラスチック製品

油性顔料系インキ	油性染料系インキ	なつ印対象物		
多目的用	—	紙類	アート紙、コート紙	ブライスカード
			合成紙、印画紙、トレーシングペーパー	写真(紙焼き)
			感熱紙(オーバーコートあり)	
			フィルムコート紙(PP, PE)	ラベル
			ダンボール紙	
	布類	綿布、絹、麻	布地	
		ポリエステル、ナイロン、レーヨン	靴の中敷、帽子のつば	
	皮革類	皮革(牛革、鹿革、豚革、馬革)、合成皮革	皮革製品	
	木材	ひのき、杉	鉛筆、木工製品	
		合板	ベニヤの板	
化粧板		メラミン化粧板		
—	プラスチック用	—	—	
—	プラスチック用	プラスチック類	ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)	店頭POP、買い物袋(ポリ袋) クリアーホルダー
			セロハン	粘着テープ
			ナイロン、ポリエステル、スチロール ABS、アクリル、ポリカーボネート	電子部品等、スーツケース、定規
			発泡スチロール	発泡スチロールの箱
			硬質塩化ビニール	下敷き
			ゴム	天然ゴム、合成ゴム
多目的用	金属用	金属類	アルミニウム、鉄、ステンレス	アルミ製筒、機械部品等
			真鍮	金属プレート
			メッキ製品	ねじ
	—	塗装面	一般塗装面	
	ガラス・陶磁器	ガラス・陶磁器	ガラス、タイル、陶器(ゆう葉)	
石、レンガ				
—	—	陶磁器(素焼き)		

※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※表面状態により、強くこせると印影が取れることがあります。

注意事項

- ご使用前に必ず商品の箱に入っている取扱説明書をお読みください。
- ターゲットインキは化学製品です。必ず同じ種類・同じ色のインキを補充してください。異なるインキの混用は絶対にしないでください。
- ご使用時には、使用場所の換気をよくしてください。また、引火性のあるインキですから火気には充分ご注意ください。
- ターゲットスタンプパー、ターゲット回転スタンプ、強着スタンプ台 タートに使用しているターゲットインキは、揮発性ですからご使用時以外は必ずフタを確実に閉めてアルミ袋に入れ、なるべく冷暗所に保管してください。
- 食用色素は使用していませんので、直接口につける部分へのなつ印は避けてください。
- 万一皮膚に付着した場合、体質により影響を受ける場合がありますので、すぐに薬用アルコールで拭き取ってください。
- 強着スタンプ台 タートでのなつ印には、一般のゴム印をご使用ください。(感光性樹脂印は使用できません。)
- 強着スタンプ台 タートでなつ印したゴム印は、アルコールやターゲット溶剤で洗浄してください。

タートスタンプ

多目的に活躍する
タートインキの浸透印。

いろいろなものにワンアクションで擦せる、
連続なつ印もスピーディーなスタンプ。

インキの補充なしで約8000回のなつ印が可能。繰り返し使えるように、補充インキ・
印面メンテナンス用の溶剤もご用意しました。

タートスタンプ対応インキの種類

種類	用途	印影乾燥時間	品番	インキ色	用途
油性顔料系	多目的用	3~5分	XQTR-20-G	●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫	金属・プラスチック ガラス・陶器・布 皮革・木材 など
		1分30秒~2分		○白	
	速乾性多目的用	1分30秒~2分	XQTR-20-SG	●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫	
		40~50秒		○白	
油性染料系	金属用	11~13分	XQTR-20-MN	●黒	金属・ガラス・陶器 など
	速乾性金属用	2~3分	XQTR-20-SMN	●黒	
	プラスチック用	4~6分	XQTR-20-PN	●黒	プラスチック成形品 フィルム・ゴム など
	速乾性プラスチック用	30秒~1分	XQTR-20-SPN		
	日付差替印用	1分~1分30秒	XQTR-20/Y-70★	●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫	金属・プラスチック など

※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。
※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
※印影乾燥時間は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。

ご注文方法は **P.50, 51**

〈タートスタンプご注文に関して〉

ご注文時には、
必ずインキの品番・
色をご指定ください。

愛知県産

XQTR-20-G
インキ色：黒

Xstamper タートスタンプ 角型1342号 XQT-1342C

¥5,500~ +消費税

別注品のみのみ

●商品サイズ：62.8×37.7×71.4mm
●重量：約55g



46814 JAN:49 74052 468148

XQT-1342C / 角型1342号 ●溶剤付き(20ml)

Aタイプ ¥5,500 +消費税

Bタイプ ¥6,100 +消費税

■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。

※日付差替印用インキ(XQTR-20/Y-70★)にて作成する場合は、¥1,000+消費税のアップとなります。

印面サイズ：13×42mm

インキ色：●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ●白 (多目的用の場合)

Aタイプ

なつ印見本(原寸)

愛知県産

丸ゴシック

Bタイプ

紙ラベル

キャップ：PP
キャップシール：PE

※ボトルは、ガラス瓶です。

マーク

使用済

年 月 日

注意！ タートスタンプについて

※タートスタンプは受注生産です。納期に約2週間程お時間を承ります。

※白インキを使用したタートスタンプは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。目詰まりすると故障の原因となります。

※インキの乾燥を防ぐため、タートスタンプをアルミ袋に入れて横置きで保管してください。

★医薬用外劇物

Aタイプ・Bタイプ・Cタイプについて▶P.50, 51

環境対応

メールオーダー説明

Xstamper

メーカー名

補充インキ

スタンプラリー
記念スタンプ

NAMEPEN

TAT

Shachihata

おしゃはんこ

ホビー用スタンプ
学習用品・その他

opini

DISNEY

Artline

ファーバー
カステル

QA関連商品

販売促進他

タートの説明

タートスタンプ

タートスタンプ

タートスタンプ

タートインキ

回転ゴム印

Xstamper タートスタンプー 丸型6号 XQT-6C

¥3,300~ +消費税

別注品
のみ

●商品サイズ：φ18.1×77.0mm
●重量：約9g



GPN 注商品
のつと掲載

46811 JAN:49 74052 468117

XQT-6C/丸型6号 ●溶剤付き(20ml)

Aタイプ ¥3,300 +消費税

Bタイプ ¥3,700 +消費税

■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。

※日付差替印用インキ(XQTR-20/Y-70★)にて作成する場合は、¥600+消費税のアップとなります。

印面サイズ：直径6mm

インキ色：●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ●白 (多目的用の場合) ▶P.187

なつ印
見本
(原寸)

Aタイプ



Bタイプ



Xstamper タートスタンプー 丸型11号 XQT-11C

¥4,600~ +消費税

別注品
のみ

●商品サイズ：φ23.9×77.0mm
●重量：約15g



GPN 注商品
のつと掲載

46812 JAN:49 74052 468124

XQT-11C/丸型11号 ●溶剤付き(20ml)

Aタイプ ¥4,600 +消費税

Bタイプ ¥5,000 +消費税

■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。

※日付差替印用インキ(XQTR-20/Y-70★)にて作成する場合は、¥900+消費税のアップとなります。

印面サイズ：直径11mm

インキ色：●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ●白 (多目的用の場合) ▶P.187

なつ印
見本
(原寸)

Aタイプ



Bタイプ



Xstamper タートスタンプー 丸型16号 XQT-16C

¥5,100~ +消費税

別注品
のみ

●商品サイズ：φ30.9×76.9mm
●重量：約23g



GPN 注商品
のつと掲載

46815 JAN:49 74052 468155

XQT-16C/丸型16号 ●溶剤付き(20ml)

Aタイプ ¥5,100 +消費税

Bタイプ ¥5,600 +消費税

■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。

※日付差替印用インキ(XQTR-20/Y-70★)にて作成する場合は、¥900+消費税のアップとなります。

印面サイズ：直径16mm

インキ色：●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ●白 (多目的用の場合) ▶P.187

なつ印
見本
(原寸)

Aタイプ



Bタイプ



環境対応
メールオーダー
説明
Xstamper
データネーム
補充インキ
スタンプラリー
記念スタンプ
NAMEPEN
TAT
Shachihata
おしゃはんこ
ホビー用スタンプ
学習用品その他
opini
DISNEY
Artline
ファーパー
カステル
OA関連商品
販売促進他

タートの説明
タートスタンプー
タート回転タグ
タートスタンプ台
タートインキ
回転ゴム印

Xstamper タートスタンプパー 丸型20号 XQT-20C

¥5,800~ +消費税




●商品サイズ: φ34.9×76.9mm
●重量: 約30g



46816 JAN:49 74052 468162
XQT-20C/丸型20号 ●溶剤付き(20ml)
Aタイプ ¥5,800+消費税
Bタイプ ¥6,500+消費税

■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。
※日付差替印用インキ(XQTR-20/Y-70★)にて作成する場合は、¥1,100+消費税のアップとなります。

印面サイズ: 直径20mm
インキ色: ●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ●白 (多目的用の場合) ▶P.187



Xstamper タートスタンプパー 丸型30号 XQT-30C

¥7,500~ +消費税



●商品サイズ: φ50.5×116.5mm
●重量: 約58g



46813 JAN:49 74052 468131
XQT-30C/丸型30号 ●溶剤付き(20ml)
Aタイプ ¥7,500+消費税
Bタイプ ¥8,200+消費税

■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。
※日付差替印用インキ(XQTR-20/Y-70★)にて作成する場合は、¥1,300+消費税のアップとなります。

印面サイズ: 直径30mm
インキ色: ●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ●白 (多目的用の場合) ▶P.187



注意! タートスタンプパーについて

※ターゲットスタンプパーは受注生産です。納期に約2週間程お時間を承ります。
※白インキを使用したターゲットスタンプパーは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。目詰まりすると故障の原因となります。
※インキの乾燥を防ぐため、ターゲットスタンプパーをアルミ袋に入れて横置きで保管してください。

★医薬用外劇物

〈ターゲットスタンプパーご注文に関して〉

ご注文時には、必ずインキの品番・色をご指定ください。

XQTR-20-G
インキ色: 赤

Aタイプ・Bタイプ・Cタイプについて▶P.50, 51

環境対応

メールオーダー説明

Xstamper

メーカーネーム

補充インキ

スタンプラリー記念スタンプ

NAMEPEN

TAT

Shachihata

おしゅはんこ

ホビー用スタンプ
学童用品その他

opini

DISNEY

Artline

ファーバーカステル

OA関連商品

販売促進他

ターゲットの説明

ターゲットスタンプ

ターゲットスタンプ

ターゲットスタンプ

ターゲットインキ

回転ゴム印

Xstamper タートスタンプ 丸型16号 日付差替印 XQTD-16CSN★ ¥9,400~ +消費税

別注品のみ

●商品サイズ: φ30.9×76.9mm
●重量: 約23g



XQTD-16CSN

49411 JAN:49 74052 494116

XQTD-16CSN/丸型16号 日付差替印 ●溶剤付き(20ml)

Aタイプ(セット価格) ¥9,400 +消費税

Bタイプ(セット価格) ¥9,900 +消費税

■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。

印面サイズ: 直径16mm

インキ色: ●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ※白インキの対応はできません。▶P.187

●日付差替コマセット ¥3,400 +消費税 ▶P.122 ●差替既製文字セット ▶P.123



Xstamper タートスタンプ 丸型20号 日付差替印 XQTD-20CSN★ ¥10,860~ +消費税

別注品のみ

●商品サイズ: φ34.9×76.9mm
●重量: 約30g



XQTD-20CSN

49412 JAN:49 74052 494123

XQTD-20CSN/丸型20号 日付差替印 ●溶剤付き(20ml)

Aタイプ(セット価格) ¥10,860 +消費税


Bタイプ(セット価格) ¥11,560 +消費税

■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。

印面サイズ: 直径20mm

インキ色: ●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ※白インキの対応はできません。▶P.187

●日付差替コマセット ¥3,960 +消費税 ▶P.122 ●差替既製文字セット ▶P.123



Xstamper タートスタンプ 丸型30号 日付差替印 XQTD-30CSN★ ¥12,980~ +消費税

別注品のみ

●商品サイズ: φ50.5×116.5mm
●重量: 約58g



XQTD-30CSN

49413 JAN:49 74052 494130

XQTD-30CSN/丸型30号 日付差替印 ●溶剤付き(20ml)

Aタイプ(セット価格) ¥12,980 +消費税

Bタイプ(セット価格) ¥13,680 +消費税

■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。

印面サイズ: 直径30mm

インキ色: ●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ※白インキの対応はできません。▶P.187

●日付差替コマセット ¥4,180 +消費税 ▶P.122 ●差替既製文字セット ▶P.123,124



補充インキ XQTR-20/Y-70-K★ ¥1,300 +消費税 ▶P.191

なつ印見本(原寸)

- 環境対応
- メールオーダー説明
- Xstamper
- データネーム
- 補充インキ
- スタンプフリー記念スタンプ
- NAMEPEN
- TAT
- Shachihata
- おしやれはんこ
- ホビー用スタンプ 学習用品その他
- opini
- DISNEY
- Artline
- ファーパーカステル
- OA関連商品
- 販売促進他

- タートの説明
- タートスタンプ
- タート回転タグ
- タートスタンプ台
- タートインキ
- 回転ゴム印

Xstamper タートスタンプ専用補充インキ(タート回転スタンプ兼用) XQTR-20 ¥1,100~ +消費税

●商品サイズ: 37.8×25.0×73.5mm
●容量: 20ml ●重量: 約28g
●入数: 1/12

なつ印の印影がかすれてきても、補充インキをご利用いただくことで、繰り返しご使用いただけます。



※XQTR-20/Y-70★は、Xスタンプ 速乾性(XQS-1342、XQE-11・30、XQD-30)にも補充できます。
※白インキは顔料が沈殿しやすいため、キャップをしたまま、よく振ってから使用してください。

対象	種類	商品コード	JANコード	品番	色種	価格	
タート回転スタンプ ※1	油性顔料系	多目的用	11501	49 74052 115011	XQTR-20-G-K	黒	¥1,100 +消費税
			11502	49 74052 115028	XQTR-20-G-R	赤	
			11503	49 74052 115035	XQTR-20-G-B	藍色	
			11504	49 74052 115042	XQTR-20-G-G	緑	
			11505	49 74052 115059	XQTR-20-G-V	紫	
			11506	49 74052 115066	XQTR-20-G-W	白	
	油性染料系	速乾性多目的用	11511	49 74052 115110	XQTR-20-SG-K	黒	
			11512	49 74052 115127	XQTR-20-SG-R	赤	
			11513	49 74052 115134	XQTR-20-SG-B	藍色	
			11514	49 74052 115141	XQTR-20-SG-G	緑	
			11515	49 74052 115158	XQTR-20-SG-V	紫	
			11516	49 74052 115165	XQTR-20-SG-W	白	
-	金属用	12721	49 74052 127212	XQTR-20-MN-K	黒	¥1,300 +消費税	
	速乾性金属用	12722	49 74052 127229	XQTR-20-SMN-K	黒		
	プラスチック用	12723	49 74052 127236	XQTR-20-PN-K	黒		
	速乾性プラスチック用	12724	49 74052 127243	XQTR-20-SPN-K	黒		
	日付差替印用		26751	49 74052 267512	XQTR-20/Y-70-K★		黒
			26752	49 74052 267529	XQTR-20/Y-70-R★		赤
			26753	49 74052 267536	XQTR-20/Y-70-B★		藍色
			26755	49 74052 267550	XQTR-20/Y-70-G★		緑
	26754	49 74052 267543	XQTR-20/Y-70-V★	紫			

※1 タート 回転スタンプ(メールオーダー式)は速乾性多目的用の黒・白のみ。

Xstamper タートスタンプ専用溶剤(タート回転スタンプ兼用) XQTR-20-RM ¥540 +消費税

●商品サイズ: 37.8×25.0×73.5mm
●容量: 20ml ●重量: 約28g
●入数: 1/12

スタンプ印面のネバリや糸引きを解消。

乾燥等による印面のネバリ、糸引きを解消。印面のメンテナンスで美しい印影がよみがえります。



対象	種類	商品コード	JANコード	品番	価格
タートスタンプ	多目的用,金属用, プラスチック用 専用溶剤	26804	49 74052 268045	XQTR-20-RM-31	¥540 +消費税
	速乾性多目的用,速乾性金属用, 速乾性プラスチック用 専用溶剤	26805	49 74052 268052	XQTR-20-RM-32	
	日付差替印用 専用溶剤	26806	49 74052 268069	XQTR-20-RM-26★	

※タート 回転スタンプ(メールオーダー式)は速乾性多目的用をご使用ください。
 <タートスタンプへの使用方法>溶剤を印面全体に滴下塗布して、溶剤が印面内部に浸透するのを確認してから、キャップを閉め10~15分程度横置きに放置した後、試しなつ印を行い、印影が回復するのを確認してからご使用ください。詳しくは、同封の取扱説明書をご覧ください。
 <タート 回転スタンプへの使用方法>溶剤をインキパッドに滴下塗布して、溶剤がインキパッド内部に浸透するのを確認してからカートリッジをグリップ部にセットし、10~15分程度立てた状態で放置した後、試しなつ印を行い、印影が回復するのを確認してからご使用ください。詳しくは、同封の取扱説明書をご覧ください。

Xstamper インキ補充方法

■タートスタンプ 角型1342号



ホルダーを外して、2カ所の補充口から中のインキ吸蔵体にインキが吸い込まれるのを確認しながら、ゆっくりと補充してください。

●インキ補充量 20滴

■タートスタンプ 丸型6号・11号



ホルダーとインキ補充口キャップを外して、補充口から中のインキ吸蔵体にインキが吸い込まれるのを確認しながら、ゆっくりと補充してください。

●インキ補充量 6号:1滴/11号:5滴

■タートスタンプ 丸型16号・20号および日付差替印



ホルダーから本体を取り外し、本体を印面キャップの中へ入れます。補充口から中のインキ吸蔵体にインキが吸い込まれるのを確認しながら、ゆっくりと補充してください。

●インキ補充量 16号:9滴/20号:13滴

■タートスタンプ 丸型30号および日付差替印



印面キャップ裏面のくぼみと本体をかみ合わせて、右に回しながら緩めてホルダーから外します。補充口から中のインキ吸蔵体にインキが吸い込まれるのを確認しながら、ゆっくりと補充してください。

●インキ補充量 25滴

★医薬用外劇物

環境対応
メールオーダー
説明
Xstamper
メーカー名

補充インキ
スタンプ用
記念スタンプ
NAMEPEN

TAT
Shachihata

おしゃはんこ
ホビー用スタンプ
学用品その他

opini

DISNEY

Artline

ファーバー
カステル

OA関連商品

販売促進他

タートの説明

タートスタンプ

タート回転スタンプ

タートスタンプ

タートインキ

回転ゴム印

ターゲット回転スタンプ

非吸収面へ
しっかりなつ印。

スタンプ台内蔵式で、キレイな印影のまま連続なつ印。

特殊インキで優れた強着性を実現した「ターゲット」。なつ印するたびに印面にインキが付着するスタンプ台内蔵式だから、キレイな印影のまま連続なつ印できます。ご注文方法は、別注品とメールオーダー式をご用意。

ターゲット回転スタンプ対応インキの種類と溶剤

種類	印影乾燥時間	品番	インキ色		用途	
			別注品	メールオーダー式		
油性顔料系	多目的用	7~10分	XQTR-20-G	●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫	—	金属・プラスチック ガラス・陶器・布 皮革・木材 など
				○白	—	
	速乾性多目的用	3~5分	XQTR-20-SG	●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫	●黒	
				○白	○白	
油性染料系	金属用	10~13分	XQTR-20-MN	●黒	—	金属・ガラス・ 陶器 など
	速乾性金属用	2~3分	XQTR-20-SMN	●黒	—	
	プラスチック用	7~10分	XQTR-20-PN	●黒	—	プラスチック成形品 フィルム・ゴム など
	速乾性プラスチック用	1~2分	XQTR-20-SPN	●黒	—	



補充インキ
¥1,100+消費税
▶P.191



溶剤
¥540+消費税
▶P.191

*なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。*白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。*印影乾燥時間は、温度20°C±1、湿度65%±5の条件下での評価です。

回転スタンプ
別注品

用途にあわせて
インキが選べる、
マークも作れる！

〈ご注文に関して〉

ご注文時には、
必ずインキの品番・色を
ご指定ください。

XQTR-20-G
インキ色：藍色



別注品の
ご注文方法は
P.50,51

Shachihata ターゲット回転スタンプ丸型6号(別注品) GFQ-6C ¥2,200~ +消費税

別注品

●商品サイズ：22.0×23.7×80.9mm
●重量：約16g

GPN 50商品
ひとつひとつ掲載



GFQ-6C

03130 JAN:49 74052 031304

GFQ-6C/丸型6号 ●溶剤付き(5ml)

Aタイプ ¥2,200+消費税 ■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。

Bタイプ ¥2,600+消費税

印面サイズ：直径6mm

インキ色：●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ●白 (多目的用の場合)



Aタイプ



Bタイプ



Shachihata ターゲット回転スタンプ丸型11号(別注品) GFQ-11C ¥3,100~ +消費税

別注品

●商品サイズ：28.2×29.7×84.3mm
●重量：約26g

GPN 50商品
ひとつひとつ掲載



GFQ-11C

03132 JAN:49 74052 031328

GFQ-11C/丸型11号 ●溶剤付き(5ml)

Aタイプ ¥3,100+消費税 ■Cタイプは、A(B)タイプ+版下代実費を頂戴します。

Bタイプ ¥3,500+消費税

印面サイズ：直径11mm

インキ色：●黒 ●赤 ●藍色 ●緑 ●紫 ●白 (多目的用の場合)



Aタイプ



Bタイプ



注意！ ターゲット回転スタンプ 別注品について

※インキは予め含浸されていますので補充インキは付属しておりません。
※別注品は受注生産です。納期に約2週間程お時間を承ります。
※インキの乾燥を防ぐため、アルミ袋に入れて横置きで保管してください。

※白インキを使用したターゲット回転スタンプは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。目詰まりすると故障の原因となります。

Aタイプ・Bタイプ・Cタイプについて▶P.50, 51

回転スタンプ メール オーダー式

印面は商品購入後、インターネットまたは専用ハガキにてお申し込み頂けます。

〈お届け内容〉



インキ色：速乾性多目的用 **黒** または **白** ▶P.192
溶 剤：速乾性多目的用のみ ▶P.191

※印面は、受注(弊社にて原稿確認)後、約8日間(土日祝日除く)でお届けします。
※印面表示ラベル、保管用アルミ袋も同梱されます。

メールオーダーでの印面お申し込み方法は **P.13**

Shachihata タート 回転スタンプ 丸型6号(メールオーダー式) GFQ-6/MO ¥2,300 +消費税



※印面作成費・送料は価格に含まれております。

●商品サイズ：22.0×23.7×80.9mm
●重量：約16g
●入数：1/10/120



GFQ-6/MO

02500 JAN:49 74052 025006

GFQ-6/MO/丸型6号(メールオーダー式)

●補充インキ・溶剤付き(各5ml) ※印面お届け時に同梱されます。

印面サイズ：直径6mm

インキ色：黒 白 ▶P.192




文字タイプ(全2書体)
※1



記号タイプ(全8種類)

ベタ印面は、カスレ防止のため網目処理になります。



【配列見本】 枠あり・枠なしをお選びいただけます。



※1 漢字は一列で最大2文字まで。ひらがなやカタカナ、数字、アルファベットは、一列3文字以内、二列最大4文字(2文字×2段)まで。

Shachihata タート 回転スタンプ 丸型11号(メールオーダー式) GFQ-11/MO ¥3,200 +消費税



※印面作成費・送料は価格に含まれております。

●商品サイズ：28.2×29.7×84.3mm
●重量：約26g
●入数：1/10/120



GFQ-11/MO

02501 JAN:49 74052 025013

GFQ-11/MO/丸型11号(メールオーダー式)

●補充インキ・溶剤付き(各5ml) ※印面お届け時に同梱されます。

印面サイズ：直径11mm

インキ色：黒 白 ▶P.192




文字タイプ(全2書体)
※2



記号タイプ(全8種類)

ベタ印面は、カスレ防止のため網目処理になります。



【配列見本】 枠あり・枠なしをお選びいただけます。



※2 漢字は一列で最大3文字まで。ひらがなやカタカナ、数字、アルファベットは、一列5文字以内、二列最大6文字(3文字×2段)まで。

注意! タート 回転スタンプ メールオーダー式について

※インキは含まれていませんので付属の補充インキをお使いください。
※縦書きでも横書きでもお作りできます。マークやロゴはお作りできません。
※なつ印見本の記号タイプの印影は黒インキになります。白インキの場合は、「黒」部分が「白」になります。

※インキの乾燥を防ぐため、アルミ袋に入れて横置きで保管してください。
※白インキを使用したターゲット 回転スタンプは、印面の目詰まりを防ぐため毎日のなつ印(もしくは捨印)が必要になります。目詰まりすると故障の原因となります。

ターゲット 回転スタンプ 備品



04310

JAN:49 74052 043109
GFQ-6RC
ターゲット 回転スタンプ
丸型6号インキパッド
¥240+消費税



04311

JAN:49 74052 043116
GFQ-11RC
ターゲット 回転スタンプ
丸型11号インキパッド
¥240+消費税

インキ補充方法



ホルダーを外してからスライド部を奥まで押し込み、カートリッジを取り外します。カートリッジ内部のインキパッドにインキが吸い込まれるのを確認しながら、ゆっくりと補充してください。

●インキ補充量
6号：1滴/11号：3滴

環境対応

メールオーダー
説明

Xstamper

データネーム

補充インキ

スタンプラリー
記念スタンプ

NAMEPEN

TAT

Shachihata

おしゃはんこ

ホビー用スタンプ
学用品・その他

opini

DISNEY

Artline

ファーバー
カステル

QA関連商品

販売促進他

ターゲットの説明

ターゲット

ターゲットスタンプ

ターゲット

Shachihata 強着スタンピングインキ タートの乾燥時間と印影耐久性

強着スタンピングインキ タート 乾燥時間一覧表

品番	品種	両面アート紙		OHPフィルム		アルミ板		盤面乾燥時間
		ゴム印 5号	ゴム印 0号	ゴム印 5号	ゴム印 0号	ゴム印 5号	ゴム印 0号	
STG	多目的用	1~2分	6~7分	1~2分	6~7分	1~2分	9~10分	約12~15時間
STM-N	金属用	1~2分	9~10分	2~3分	13~14分	4~5分	15~16分	約85~88時間
STP-N	プラスチック用	1~2分	5~6分	1~2分	5~6分	1~2分	5~6分	約9~12時間
STSG	速乾性多目的用	10~20秒	1~2分	30~40秒	2~3分	30~40秒	2~3分	約3~4時間
STSM-N	速乾性金属用	30~40秒	2~3分	40~50秒	3~4分	40~50秒	3~4分	約5~6時間
STSP-N	速乾性プラスチック用	10~20秒	1~2分	10~20秒	1~2分	10~20秒	1~2分	約1~2時間

備考

- 上記試験は、強着スタンプ台 タート(塗布用)大形(ATU-3)にインキを塗布して行う。
- ゴム印は、柄付ゴム印を使用。(0号:42pt相当、5号:10.5pt相当)
- 盤面乾燥時間とは、スタンプ台の蓋をオープン状態にして、なつ印影がカスレ始めるまでの時間。
- 室温20℃、湿度65%(標準試験室)の条件下にて。
- ※なつ印対象物の表面状態、使用条件により性能が異なる場合があります。

※表内の品番は「小瓶、大瓶、インキ色」等の情報を除いたものを掲載しており、正式な品番ではありません。

強着スタンピングインキ タート 印影耐久性

項目	条件 (全てなつ印1日後の試料)	インキ なつ印対象物	多目的用				速乾性多目的用				金属用	速乾性金属用	プラスチック用	珪性プラスチック用	
			STG				STSG				STM-N	STSM-N	STP-N	STSP-N	
			黒	赤	藍色	白	黒	赤	藍色	白	黒	黒	黒	黒	
耐水性 注)②	流水中に1時間浸漬後、完全に乾燥させ指で擦る	アルミニウム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		ポリエステルフィルム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
		綿布	●	●	●	注)①	●	●	●	注)①	●	●	●	●	
耐光性	なつ印後、フェードメーターにて100時間照射 注)③	ケント紙(白インキはポリエステルフィルム)	●	●~▲	●~▲	●~▲	●	●~▲	●~▲	●~▲	●~▲	●~▲	●~▲	●~▲	
耐油性	マシン油に2日間浸漬後、指で擦る	アルミニウム	●	●	●	×	●	●	●	×	●	●	▲	▲	
耐熱性 注)④	200℃、30分間にて変化を調べる	アルミニウム	●	●	●	×変色	●	●	●	×変色	●	●	●	●	
耐溶剤性 注)⑤	各溶剤に30分間浸漬して印影の変化を調べる	ベンジン	アルミニウム	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	×	×
			ポリエステルフィルム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×
			綿布	●	●	●	注)①	●	●	●	注)①	▲にじみ	▲にじみ	▲にじみ	▲にじみ
		トリクレン	アルミニウム	×	▲変色	▲	●	▲	▲	▲	●	×	×	×	×
			ポリエステルフィルム	×	▲変色	▲	●	×	▲	▲	●	×	×	×	×
			綿布	▲にじみ	▲にじみ	▲にじみ	注)①	▲にじみ	▲にじみ	▲にじみ	注)①	▲変色	▲変色	▲変色	▲変色
耐薬品性	各薬品に30分間浸漬して印影の変化を調べる	サラシ粉水溶液	アルミニウム	●	●	●	▲	●	●	●	▲	▲変色	▲変色	▲変色	▲変色
			ポリエステルフィルム	●	●	●	●	●	●	●	●	×	×	●	●
			綿布	▲	▲	▲	注)①	▲	▲	▲	注)①	▲変色	▲変色	▲変色	▲変色
		1%塩酸水溶液	アルミニウム	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	▲	●
			ポリエステルフィルム	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲変色	▲変色
			綿布	●	●	●	注)①	●	●	●	注)①	●	●	●	●
		1%水酸化ナトリウム水溶液	アルミニウム	●	●	●	●	●	▲	●	●	×	×	×	▲変色
			ポリエステルフィルム	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	▲	●	●
			綿布	▲	▲	▲	注)①	●	●	●	注)①	▲変色	▲変色	▲変色	▲変色
耐洗濯性	JIS L 0844-1786 A-2号	綿布	4~5級	4~5級	4~5級	注)①	4~5級	3~4級	3~4級	注)①	1~2級	1~2級	4~5級	3~4級	

※表内の品番は「小瓶、大瓶、インキ色」等の情報を除いたものを掲載しており、正式な品番ではありません。

●耐水性、耐油性、耐溶剤性、耐薬品性の判定基準 (●取れない、▲一部取れる、×全て取れる)

●耐光性・耐熱性の判定基準 (●変化なし、▲やや変化あり、×変化大)

●耐洗濯性はグレースケールにて判定 (5級:変化なし~1級:変化大)

注) ①白インキを吸収しやすい紙や布等になつ印されまると、印影が判読できまませんのでご注意ください。②どのインキを使用されても、油や上薬を塗布してあるガラス・陶器になつ印された場合の耐水性はありませんのでご注意ください。③屋外で約200日程度の日光量に相当します。④白インキは、高温(100℃以上)では褐色に変色することがあります。⑤ベンジン・トリクレンの耐溶剤テスト後、指で擦ると印影は取れます。(綿布は除く)

○ノンカーボン紙や感熱紙へなつ印されまると発色文字が消えたり、印影が変色することがありますので、ご注意ください。○上記の評価は、なつ印対象のグレード・表面状態・使用条件等により異なる場合がありますので必ずご試験の上ご使用ください。○特殊な素材・2次加工処理を施す場合などは、強着スタンプインキ タート(スペシャルタイプ)をご利用ください。

強着スタンプ台 タート〈多目的用〉

金属、プラスチック、木材、
皮革にも捺せる。

超微細粒子が非吸収面にも
印影をしっかりと残す油性顔料系インキ採用。

金属、プラスチック、木材、布、皮革など、様々な非吸収面にもなつ印できます。
インキ色は5色、サイズは中形・大形・特大形の3種類です。

Shachihata 強着スタンプ台 タート〈多目的用〉中形 ATGN-2 ¥2,200 +消費税

油性顔料 5色 インキ補充可

●盤面サイズ: 90.0×56.0mm
●商品サイズ: 110.0×91.6×16.5mm
●重量: 約118g ●入数: 1/10/120



黒 25114 ATGN-2-K JAN:49 74052 251146



赤 25112 ATGN-2-R JAN:49 74052 251122



藍色 25113 ATGN-2-B JAN:49 74052 251139



緑 25116 ATGN-2-G JAN:49 74052 251160



紫 25111 ATGN-2-V JAN:49 74052 251115

※インキの乾燥を防ぐために、スタンプ台をアルミ袋に入れて保管してください。



補充インキ STG-1 ¥1,900+消費税 ▶P.196

Shachihata 強着スタンプ台 タート〈多目的用〉大形 ATGN-3 ¥2,700 +消費税

油性顔料 5色 インキ補充可

●盤面サイズ: 106.0×67.0mm
●商品サイズ: 126.0×102.6×16.5mm
●重量: 約151g ●入数: 1/10/90



黒 25214 ATGN-3-K JAN:49 74052 252143



赤 25212 ATGN-3-R JAN:49 74052 252129



藍色 25213 ATGN-3-B JAN:49 74052 252136



緑 25216 ATGN-3-G JAN:49 74052 252167



紫 25211 ATGN-3-V JAN:49 74052 252112

※インキの乾燥を防ぐために、スタンプ台をアルミ袋に入れて保管してください。



補充インキ STG-1 ¥1,900+消費税 ▶P.196

Shachihata 強着スタンプ台 タート〈多目的用〉特大形 ATGN-4 ¥4,500 +消費税

油性顔料 5色 インキ補充可

●盤面サイズ: 143.0×87.0mm
●商品サイズ: 164.0×123.6×17.5mm
●重量: 約254g ●入数: 1/5/60



黒 25314 ATGN-4-K JAN:49 74052 253140



赤 25312 ATGN-4-R JAN:49 74052 253126



藍色 25313 ATGN-4-B JAN:49 74052 253133



緑 25316 ATGN-4-G JAN:49 74052 253164



紫 25311 ATGN-4-V JAN:49 74052 253119

※インキの乾燥を防ぐために、スタンプ台をアルミ袋に入れて保管してください。



補充インキ STG-1 ¥1,900+消費税 ▶P.196

環境対応

メールオーダー説明

Xstamper

データネーム

補充インキ

スタンプラリー記念スタンプ

NAMEPEN

TAT

Shachihata

おしゃはんこ

ホビー用スタンプ
学習用品その他

opini

DISNEY

Artline

ファーマー
カステル

OA関連商品

販売促進他

タートの説明

タートスタンプ

タート回転スタンプ

タートスタンプ台

タートインキ

回転ゴム印

注意! 強着スタンプ台 タートについて
※強着スタンプ台 タートをご利用の際は、「注意事項」をご覧ください。▶P.186

Shachihata 強着スタンピングインキ タート〈多目的用〉小瓶 STG-1 **¥1,900** +消費税

油性 6色
顔料

●容量: 55ml
●商品サイズ: φ40.0×115.0mm
●重量: 約155g ●入数: 1/10/60



Shachihata 強着スタンピングインキ タート〈多目的用〉大瓶 STG-3 **¥7,200** +消費税

油性 6色
顔料

●容量: 330ml
●商品サイズ: φ98.0×115.0mm
●重量: 約670g ●入数: 1/5/20



Shachihata 強着スタンピングインキ タート〈速乾性多目的用〉小瓶 STSG-1 **¥1,900** +消費税

油性 6色
顔料

●容量: 55ml
●商品サイズ: φ40.0×115.0mm
●重量: 約155g ●入数: 1/10/60



Shachihata 強着スタンピングインキ タート〈速乾性多目的用〉大瓶 STSG-3 **¥7,200** +消費税

油性 6色
顔料

●容量: 330ml
●商品サイズ: φ98.0×115.0mm
●重量: 約670g ●入数: 1/5/20



注意! 強着スタンプ台 タート・強着スタンピングインキ タートについて

※強着スタンプ台 タートをご利用の際には、「注意事項」をご覧ください。▶P.186

※強着スタンピングインキ タートの〈多目的用〉白と〈速乾性多目的用〉は強着スタンプ台 タート(塗布用)に塗布して使用してください。▶P.199

※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。

※白インキは、顔料が沈殿しやすいため、キャップをしたままよく振ってから使用してください。

※タートスタンパーへは補充しないでください。インキもれの原因となり、タートスタンパーが使用できなくなる恐れがあります。

環境対応

メールオーダー
説明

Xstamper

データネーム

補充インキ

スタンプラリー
記念スタンプ

NAMEPEN

TAT

Shachihata

おしゃはんこ

ホビー用スタンプ
学習用品・その他

opini

DISNEY

Artline

ファーマー
カステル

OA関連商品

販売促進他

タートの説明

タートスタンパー

タート回転タグ

タートスタンプ台

タートインキ

回転ゴム印

強着スタンプ台 タート〈金属用〉

金属へのなつ印に最適。

金属はもちろん、ガラスや陶器にもなつ印OK。

様々な金属へのなつ印におすすめ。なつ印後の印影は耐水・耐久性に優れています。(ガラス・陶器は除く)

Shachihata 強着スタンプ台 タート〈金属用〉 ATMN-2・3・4 ¥2,200~ +消費税

油性染料 インキ補充可



ATMN-2-K

65014 JAN:49 74052 650147
ATMN-2-K / 中形・黒 ¥2,200 +消費税
●盤面サイズ: 90.0×56.0mm ●重量: 約118g
●商品サイズ: 110.0×91.6×16.5mm ●入数: 1/10/120



ATMN-3-K

65114 JAN:49 74052 651144
ATMN-3-K / 大形・黒 ¥2,700 +消費税
●盤面サイズ: 106.0×67.0mm ●重量: 約151g
●商品サイズ: 126.0×102.6×16.5mm ●入数: 1/10/90



ATMN-4-K

65214 JAN:49 74052 652141
ATMN-4-K / 特大形・黒 ¥4,500 +消費税
●盤面サイズ: 143.0×87.0mm ●重量: 約254g
●商品サイズ: 164.0×123.6×17.5mm ●入数: 1/5/60



※インキの乾燥を防ぐために、スタンプ台をアルミ袋に入れて保管してください。

Shachihata 強着スタンプインキ タート〈金属用〉 STM-1N・3N ¥1,900~ +消費税

油性染料



STM-1N-K

62904 JAN:49 74052 629044
STM-1N-K / 小瓶・黒 ¥1,900 +消費税
●容量: 55ml
●商品サイズ: φ40.0×115.0mm
●重量: 約155g
●入数: 1/10/60



STM-3N-K

63004 JAN:49 74052 630040
STM-3N-K / 大瓶・黒 ¥7,200 +消費税
●容量: 330ml
●商品サイズ: φ98.0×115.0mm
●重量: 約670g
●入数: 1/5/20

Shachihata 強着スタンプインキ タート〈速乾性金属用〉 STSM-1N・3N ¥1,900~ +消費税

油性染料



STSM-1N-K

63504 JAN:49 74052 635045
STSM-1N-K / 小瓶・黒 ¥1,900 +消費税
●容量: 55ml
●商品サイズ: φ40.0×115.0mm
●重量: 約155g
●入数: 1/10/60



STSM-3N-K

63804 JAN:49 74052 638046
STSM-3N-K / 大瓶・黒 ¥7,200 +消費税
●容量: 330ml
●商品サイズ: φ98.0×115.0mm
●重量: 約670g
●入数: 1/5/20

注意! 強着スタンプ台 タート・強着スタンプインキ タートについて

※強着スタンプ台 タートをご利用の際には、「注意事項」をご覧ください。▶P.186

※強着スタンプインキ タートの(速乾性金属用)は強着スタンプ台 タート(塗布用)に塗布して使用してください。▶P.199

※タートスタンパーへは補充しないでください。インキもれの原因となり、タートスタンパーが使用できなくなる恐れがあります。

環境対応

メールオーダー説明

Xstamper

データネーム

補充インキ

スタンプラリー記念スタンプ

NAMEPEN

TAT

Shachihata

おしゃはんこ

ホビー用スタンプ
学用品・その他

opini

DISNEY

Artline

ファーバー
カステル

OA関連商品

販売促進他

タートの説明

タートスタンパー

タート回転スタンプ

タートスタンプ台

タートインキ

回転ゴム印

強着スタンプ台 タート(プラスチック用)

プラスチックへのなつ印に最適。

プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます。強着性に優れ、にじみの少ない油性染料系インキを採用。本体は開閉が手軽で、インキが揮発しにくいロック式です。

Shachihata 強着スタンプ台 タート(プラスチック用) ATPN-2・3・4 ¥2,200~ +消費税

油性染料 インキ補充可



ATPN-2-K

65314 JAN:49 74052 653148
ATPN-2-K / 中形・黒 **¥2,200**+消費税
●盤面サイズ: 90.0×56.0mm ●重量: 約118g
●商品サイズ: 110.0×91.6×16.5mm ●入数: 1/10/120



ATPN-3-K

65614 JAN:49 74052 656149
ATPN-3-K / 大形・黒 **¥2,700**+消費税
●盤面サイズ: 106.0×67.0mm ●重量: 約151g
●商品サイズ: 126.0×102.6×16.5mm ●入数: 1/10/90



ATPN-4-K

65714 JAN:49 74052 657146
ATPN-4-K / 特大形・黒 **¥4,500**+消費税
●盤面サイズ: 143.0×87.0mm ●重量: 約254g
●商品サイズ: 164.0×123.6×17.5mm ●入数: 1/5/60



※インキの乾燥を防ぐために、スタンプ台をアルミ袋に入れて保管してください。

Shachihata 強着スタンプインキ タート(プラスチック用) STP-1N・3N ¥1,900~ +消費税

油性染料



STP-1N-K

64404 JAN:49 74052 644047
STP-1N-K / 小瓶・黒 **¥1,900**+消費税
●容量: 55ml
●商品サイズ: φ40.0×115.0mm
●重量: 約155g
●入数: 1/10/60



STP-3N-K

64504 JAN:49 74052 645044
STP-3N-K / 大瓶・黒 **¥7,200**+消費税
●容量: 330ml
●商品サイズ: φ98.0×115.0mm
●重量: 約670g
●入数: 1/5/20

Shachihata 強着スタンプインキ タート(速乾性プラスチック用) STSP-1N・3N ¥1,900~ +消費税

油性染料



STSP-1N-K

64804 JAN:49 74052 648045
STSP-1N-K / 小瓶・黒 **¥1,900**+消費税
●容量: 55ml
●商品サイズ: φ40.0×115.0mm
●重量: 約155g
●入数: 1/10/60



STSP-3N-K

64914 JAN:49 74052 649141
STSP-3N-K / 大瓶・黒 **¥7,200**+消費税
●容量: 330ml
●商品サイズ: φ98.0×115.0mm
●重量: 約670g
●入数: 1/5/20

注意! 強着スタンプ台 タート・強着スタンプインキ タートについて

※強着スタンプ台 タートをご利用の際には、「注意事項」をご覧ください。▶P.186

※強着スタンプインキ タートの(速乾性プラスチック用)は強着スタンプ台 タート(塗布用)に塗布して使用してください。▶P.199

※タートスタンパーへは補充しないでください。インキもれの原因となり、タートスタンパーが使用できなくなる恐れがあります。

- 環境対応
- メールオーダー説明
- Xstamper
- データネーム
- 補充インキ
- スタンプラリー記念スタンプ
- NAMEPEN
- TAT
- Shachihata
- おしゃれはんこ
- ホビー用スタンプ学用品その他
- opini
- DISNEY
- Artline
- ファーマーカステル
- OA関連商品
- 販売促進他

- タートの説明
- タートスタンパー
- タート回転スタンプ
- タートスタンプ台
- タートインキ
- 回転ゴム印

強着スタンプ台 タート(塗布用)

強着スタンプインキを塗布して
使うスタンプ台。

強着スタンプインキ タートを塗布して使う、
インキの入っていないスタンプ台。

強着スタンプインキ タートの速乾性やスペシャルタイプを塗布してお使
いください。サイズは中形・大形・特大形の3種類です。ご使用になる
印判の大きさ、目的などによりお選びください。

Shachihata 強着スタンプ台 タート(塗布用) ATU-2・3・4

¥1,750~ +消費税



ATU-2

66000 JAN:49 74052 660009
ATU-2/中形 **¥1,750**+消費税
●盤面サイズ:90.0×56.0mm
●商品サイズ:110.0×91.6×16.5mm
●重量:約101g
●入数:1/10/120



ATU-3

66100 JAN:49 74052 661006
ATU-3/大形 **¥2,150**+消費税
●盤面サイズ:106.0×67.0mm
●商品サイズ:126.0×102.6×16.5mm
●重量:約128g
●入数:1/10/90



ATU-4

66200 JAN:49 74052 662003
ATU-4/特大形 **¥3,600**+消費税
●盤面サイズ:143.0×87.0mm
●商品サイズ:164.0×123.6×17.5mm
●重量:約213g
●入数:1/5/60

Shachihata 強着スタンプインキ タート 溶剤 SOL-1-31~3-32

¥900~ +消費税

スタンプ台を快適に使うために。

ゴム印の洗浄用としても活躍。

強着スタンプ台タートの盤面硬化やネバリ、糸引きなどを解消する
専用の溶剤です。ゴム印の洗浄用としても使用できます。



SOL-1-31

32831 JAN:49 74052 328312
SOL-1-31/溶剤 小瓶
¥900+消費税
●容量:55ml
●商品サイズ:φ40.0×115.0mm
●重量:約155g
●入数:1/10/60



SOL-3-31

32931 JAN:49 74052 329319
SOL-3-31/溶剤 大瓶
¥3,300+消費税
●容量:330ml
●商品サイズ:φ98.0×115.0mm
●重量:約670g
●入数:1/5/20



SOL-1-32

32832 JAN:49 74052 328329
SOL-1-32/速乾性 溶剤 小瓶
¥900+消費税
●容量:55ml
●商品サイズ:φ40.0×115.0mm
●重量:約155g
●入数:1/10/60



SOL-3-32

32932 JAN:49 74052 329326
SOL-3-32/速乾性 溶剤 大瓶
¥3,300+消費税
●容量:330ml
●商品サイズ:φ98.0×115.0mm
●重量:約670g
●入数:1/5/20

対象商品

ATGN-2~4 ATMN-2~4 ATPN-2~4
STG-1・3 STM-1N・3N STP-1N・3N

※ATG-3・4、ATM-2~4、ATP-2~4、STM-1・3、STP-1・3に
関しましてご利用いただけます。

対象商品

STSG-1・3 STSM-1N・3N STSP-1N・3N

※STSM-1・3、STSP-1・3に関しましてご利用いただけます。

<使用方法>溶剤を付属のスプイトで吸い取り、盤面の状態により適量を均等に滴下したあと、ゴム印等で盤面を軽く叩くようにして馴染ませてください。

注意! 強着スタンプ台 タート・強着スタンプインキ タート溶剤について
※強着スタンプ台 タートをご利用の際は、「注意事項」をご覧ください。▶P.186

環境対応

メーカー
説明

Xstamper

メーカー
名称

補充インキ

スタンプ
ラシー
記念
スタンプ

NAMEPEN

TAT

Shachihata

おしゃはんこ

ホビー用
スタンプ
学用品
その他

opini

DISNEY

Artline

ファーバー
カステル

OA関連
商品

販売促進
他

タートの説明

タート
スタンプ

右記のような特殊な、なつ印対象物や使用方法の場合、**強着スタンプリンキ タート(スペシャルタイプ)**をおすすめいたします。

各々の目的に合った強着スタンプリンキ タートは、「なつ印対象物と対応インキ」を参照してお選びください。▶P.201

- ① 特殊な素材(PE、PP、シリコン塗装面など)へのなつ印。
- ② 濃色な素材(黒や濃紺など)へのなつ印。
- ③ 既製品にはないインキ色が必要な場合。
- ④ なつ印後、2次加工(アルコール洗浄、ワニス処理、加熱処理、洗濯など)を施す場合。

何になつ印されますか?

なつ印する素材をお確かめください。金属、プラスチック、ゴム、布など大まかな分類でかまいません。

表面の状態は? なつ印するインキの色は?

インキがにじみそうか(木材、布など)、またはインキをハジキそうか(鏡面仕上げ、PPコーティングなど)、そして素材の色をご確認ください。

2次加工はありませんか?

なつ印後、油処理、スチーム処理、屋外での使用など、その条件に合ったインキがありますのでお選びください。

適正インキの決定

〈注意〉速乾性タイプはなつ印後の乾燥が早く積み重ねができますが、スタンプ台の盤面も乾燥・硬化しやすくなりますので、適正な乾燥性のものをお選びください。



Shachihata **強着スタンプリンキ タート(スペシャルタイプ) ¥2,200~** +消費税

受注生産 受注生産につき、お引渡しには1ヶ月ほどかかります。

強着スタンプリンキ タート 溶剤(スペシャルタイプ) ¥900~ +消費税

取寄せ お取り寄せ商品につき、お引渡しには日数がかかります。

なつ印素材・用途に合わせて。

様々な要望に応える特殊インキ。

一般のインキではなつ印できない素材や、2次加工処理を施す素材など、様々な素材・用途に合わせたインキを用意しております。

- 強着スタンプリンキ タート(スペシャルタイプ)は塗布用スタンプ台に塗布してお使いください。
- インキは受注生産ですので納品までは1ヶ月ほどかかります。
- インキの種類により、ラベルの表示内容が異なります。

強着スタンプリンキ タート(スペシャルタイプ)



小瓶: ST0-1/M-000-□
¥2,200+消費税
●容量: 55ml
●商品サイズ: φ40.0×115.0mm
●重量: 約155g
●入数: 1/10/60

大瓶: ST0-3/M-000-□
¥8,200+消費税
●容量: 330ml
●商品サイズ: φ98.0×115.0mm
●重量: 約670g
●入数: 1/5/20

※M-000にインキ品番、□にインキ色が入ります。

強着スタンプリンキ タート 溶剤(スペシャルタイプ)



小瓶/ **¥900**+消費税
●容量: 55ml
●商品サイズ: φ40.0×115.0mm
●重量: 約155g
●入数: 1/10/60

大瓶/ **¥3,300**+消費税
●容量: 330ml
●商品サイズ: φ98.0×115.0mm
●重量: 約670g
●入数: 1/5/20

速乾性	小瓶	大瓶	用途
超速乾性	SOL-1-21	SOL-3-21	盤面硬化およびネバリ 解消、印判の洗浄等
超速乾性	SOL-1-22	SOL-3-22	
速乾性	SOL-1-23N	SOL-3-23N	
中速乾性	SOL-1-24N	SOL-3-24N	
遅乾性	SOL-1-25	SOL-3-25	

※(スペシャルタイプ)は溶剤を加えても復元できないインキがありますのでご注意ください。

スペシャルタイプ品番一覧は **P.202**

Shachihata 強着スタンプリンキ タート なつ印対象物と対応インキ

なつ印対象物	乾燥性	乾燥性(速)		乾燥性(中)		乾燥性(遅)
		強着スタンブ台 タート	タートスタンパー タート 回転スタンプ	強着スタンブ台 タート	タートスタンパー タート 回転スタンプ	強着スタンブ台 タートのみ
紙類	アート紙、コート紙	STSG	XQTR-20-SG	STG	XQTR-20-G	
	合成紙、印画紙、トレーシングペーパー	STSG、M-290N	XQTR-20-SG	STG、M-400N	XQTR-20-G	
	感熱紙(オーバーコートあり)	STSG	XQTR-20-SG	STG	XQTR-20-G	
	フィルムコート紙(PP、PE)	M-80N、STSG*1	XQTR-20-SG*1	STG*1	XQTR-20-G*1	
	ワックス処理紙、パラフィン紙	M-80N				
	ダンボール紙	STG	XQTR-20-G			
	ラベル(自動機にセットし、開放状態で使用する場合)					M-62DN
布類	綿布、絹、麻	STG、M-606N	XQTR-20-G			
	ポリエステル、ナイロン、レーヨン	STG、M-606N	XQTR-20-G			
皮革類	皮革(牛革、鹿革、豚革、馬革)	STG、M-606N	XQTR-20-G			
	合成皮革	STG、M-606N	XQTR-20-G			
木材	ひのき、杉	STG、M-606N	XQTR-20-G			
	合板(ベニヤ等)	STG、M-606N	XQTR-20-G			
	化粧板(メラミン化粧板等)	STSG STSP-N	XQTR-20-SG XQTR-20-SPN	STG STP-N	XQTR-20-G XQTR-20-PN	
プラスチック類	ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)	M-80N、STSG*1	XQTR-20-SG*1	STG*1	XQTR-20-G*1	
	セロハン	STSG STSP-N	XQTR-20-SG XQTR-20-SPN	STG STP-N	XQTR-20-G XQTR-20-PN	
	ナイロン、ポリエステル、スチロール ABS、アクリル、ポリカーボネート	STSG、M-500N STSP-N	XQTR-20-SG XQTR-20-SPN	STG、M-600N STP-N	XQTR-20-G XQTR-20-PN	M-188
	発泡スチロール	STSG、M-500N STSP-N	XQTR-20-SG XQTR-20-SPN	STG、M-600N STP-N	XQTR-20-G XQTR-20-PN	M-188
	硬質塩化ビニール	STSG、M-500N STSP-N	XQTR-20-SG XQTR-20-SPN	STG、M-600N STP-N	XQTR-20-G XQTR-20-PN	M-188
	濃色プラスチック全般(識別用)	STSG(白)、M-99N、M-100N	XQTR-20-SG	STG(白)、M-169N(白)	XQTR-20-G	M-188(白)
ゴム	天然ゴム	STSP-N	XQTR-20-SPN	STP-N	XQTR-20-PN	
	合成ゴム	STSP-N	XQTR-20-SPN	STP-N	XQTR-20-PN	
	濃色ゴム全般(識別用)	STSG(白)、M-99N、M-100N	XQTR-20-SG	STG(白)、M-169N(白)	XQTR-20-G	M-188(白)
金属類	アルミニウム、鉄、ステンレス、真鍮	STSG、M-500N STSM-N	XQTR-20-SG XQTR-20-SMN	STG、M-600N STM-N	XQTR-20-G XQTR-20-MN	M-235N
	メッキ製品	STSM-N	XQTR-20-SMN	STM-N M-JN	XQTR-20-MN	M-235N
	濃色金属全般(識別用)	STSG(白)、M-99N、M-100N	XQTR-20-SG	STG(白)、M-169N(白)	XQTR-20-G	M-188(白)
塗装面	一般塗装面	STSG	XQTR-20-SG	STG	XQTR-20-G	
	シリコン塗装面	M-360N				
ガラス・陶器	ガラス、タイル、陶器(釉薬)	STSG、M-500N STSM-N	XQTR-20-SG XQTR-20-SMN	STG、M-600N STM-N	XQTR-20-G XQTR-20-MN	
	陶磁器(素焼き)	STG、M-606N	XQTR-20-G			

※顔料系インキは黒字、染料系インキは赤字で表示。

※表内の品番は「小瓶、大瓶、インキ色」等の情報を除いたものを掲載しており、正式な品番ではありません。

※顔料系インキは、耐光性(屋外使用、長期印影保存等)、耐薬品性が必要とされる場合に適しています。

※白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。

※乾燥性は、温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。

※強着スタンプリンキ タートSTG、STM-N、STP-Nには、それぞれスタンプ台仕様のATGN、ATMN、ATPNがあります。(ATGNは白を除く)

※1. 表面状態により、強くこすると印影が取れることがあります。

タートスタンパーは **P.187~191**

タート 回転スタンプは **P.191~193**

環境対応

メールオーダー
説明

Xstamper

データネーム

補充インキ

スタンプラリー
記念スタンプ

NAMEPEN

TAT

Shachihata

おしゃはんこ

ホビー用スタンプ
学用品その他

opini

DISNEY

Artline

ファーマー
カステル

QA関連商品

販売促進他

タートの説明

タートスタンパー

タート回転スタンプ

タートスタンプ台

タートインキ

回転ゴム印

Shachihata 強着スタンプリンキ タート(スペシャルタイプ) 品番一覧



受注生産につき、お引渡しには1ヶ月ほどかかります。

なつ印対象物 対応表

なつ印対象物	インキ品番	インキ種類	乾燥時間※1	色種	適応溶剤品番
メッキ製品	M-JN	油性染料	5~6分	黒、赤、藍色、緑、紫	SOL-24N
ラベル(自動機にセットし、開放状態で使用する場合)	M-62DN	油性染料	10分以上	黒、赤、藍色	SOL-25
ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)	M-80N	油性染料	30秒~1分	黒、赤、藍色、緑、紫	SOL-23N
濃色対象物全般(色による識別用)	M-99N	白色顔料 + 油性染料	30秒~1分	白、藍色、黄色、茶色、朱色、空色、桃色(旧色名:牡丹)、黄緑色、黄橙(旧色名:黄朱)	SOL-23N
	M-100N	白色顔料 + 油性染料	30秒~1分	赤、緑、朱色、灰色、黄色、クリーム色、紫、桃色	SOL-23N
プラスチック全般 ※白は濃色対象物全般(色による識別用)	M-188	油性染料	10分以上	黒、赤、藍色、空色	SOL-25
		油性顔料	10分以上	白、緑、黄色	SOL-25
		白色顔料 + 油性染料	10分以上	桃色(旧色名:牡丹)	SOL-25
金属全般	M-61N	油性染料	20~30秒	赤、白(白は油性顔料)	SOL-23N
	M-235N	油性染料	10分以上	黒、赤、紫	SOL-25
特殊用紙(合成紙、印画紙、トレーシングペーパー等)	M-290	油性染料	20~30秒	黒	SOL-23N
	M-290N			赤、藍色、緑、紫	
	M-400N	油性染料	3~4分	黒	SOL-24N
シリコン系塗装面	M-360N	油性顔料	30秒~1分	黒、藍色、白	SOL-23N
紙・金属・プラスチック・皮革・布	M-505N	油性顔料	30秒~1分	黒、赤、藍色、緑、紫、白、朱色、茶色、黄色、空色、山吹色、焦茶色、バステルイエロー ※白も耐油性、耐熱性があります。	SOL-23N
	M-606N	油性顔料	5~6分 ※2	黒、赤、藍色、緑、紫、白、朱色、茶色、黄色、空色、灰色、山吹色	SOL-24N
〈速乾性金属用〉・〈速乾性プラスチック用〉の別色	M-500N	油性染料	30秒~1分	赤、藍色、緑、紫、朱色、茶色、黄色、空色、灰色、桃色(旧色名:牡丹)	SOL-23N
〈金属用〉・〈プラスチック用〉の別色	M-600N	油性染料	5~6分	赤、藍色、緑、紫、朱色、茶色、黄色、空色、灰色、桃色(旧色名:牡丹)	SOL-24N

2次加工 対応表

2次加工(なつ印対象物と加工方法)	インキ品番	インキ種類	乾燥時間※1	色種	適応溶剤品番
金属類に対し、なつ印後ラッカーを塗布したり、 絶縁ワニス(溶剤系)に含浸させる場合	M-61N	油性染料	20~30秒	黒	SOL-23N
	M-AN	油性染料	4~5分	黒	SOL-24N
金属類に対し、ポリエステル系無溶剤絶縁ワニスを使用する場合	M-302	水性顔料	10~20秒	黒	—
プラスチック類に対し、なつ印後煮沸やスチーム処理する場合	M-237N	油性染料	30秒~1分	黒	SOL-23N
	M-168N	油性染料	2~3分	黒、赤	SOL-24N
折り曲げ加工金属やフレキシブルフィルム	M-250N	油性染料	30秒~1分	黒	SOL-23N
セラミック、金属で超高温(700℃前後)になる場合 ※印影硬化に120℃の加熱が必要	M-350	油性顔料	1~2分	白、黒、赤、藍色 ※黒、赤、藍色は、(300℃前後)になる場合	SOL-22
金属類に対し、なつ印後防錆油を塗布する場合	M-195N	油性顔料	4~5分	黒、赤、灰色、白	SOL-23N
	M-169N	油性顔料	2~3分	黒、緑、灰色、黄色、白	SOL-24N
布類に対し、なつ印後耐洗濯性が必要な場合	M-315	油性顔料	10分以上	黒、赤	SOL-24N
プラスチック類や金属類に対し、なつ印後アルコール洗浄する場合	M-365	油性顔料	20~30秒	黒	SOL-22
プラスチック類に対し、なつ印後炭化水素系溶剤で洗浄する場合	M-281N	油性染料	4~5分	黒	SOL-24N
プラスチック類に対し、なつ印後炭化水素系溶剤、 特にキシレン系溶剤で洗浄する場合	M-282	油性染料	4~5分	黒	SOL-24N

※1: 乾燥時間は、柄付ゴム印5号(10.5pt相当)を使用し、アルミ板になつ印後、字スレがなくなるまでの時間です。 ※2: 皮革(オイル加工等していない吸収しやすいもの)・布は5分以内

注意! 強着スタンプリンキ タート(スペシャルタイプ)について

- 評価は、なつ印対象物のグレード・表面状態・使用条件により、異なる場合がありますので必ずご試験の上ご使用ください。
 - 需要の多いスペシャルインキには、サンプルインキもご用意できます。詳しくは、お取扱店またはお近くの営業店へお問い合わせください。(納期は2週間ほどかかります)
 - 温度20℃±1、湿度65%±5の条件下での評価です。
 - 顔料系インキは、耐光性(屋外使用、長期印影保存等)、耐薬品性が必要とされる場合に適しています。
 - STG、STSGの色種(黒、赤、藍色、緑、紫、白)以外の色が必要な場合は、M-505N、M-606Nをお使いください。
 - 金属用(STSM-N、STM-N)、プラスチック用(STSP-N、STP-N)は、黒のみです。他色が必要な場合は、M-500N、M-600Nをお使いください。
 - 速乾タイプより速い乾燥時間をお望みの場合は、超速乾タイプがありますので、お問い合わせください。
 - 白インキは、吸収する布や紙へのなつ印には不向きです。
- ※表内の品番は「小瓶、大瓶、インキ色」等の情報を除いたものを掲載しており、正式な品番ではありません。

スペシャルタイプの価格は **¥200**

回転ゴム印 タート用

どんな素材にも、
滑りにくく、お
しやすいい!

強着スタンプインキに最適な特殊ゴムを印字ベルトに採用。

なつ印のときに滑りにくいように、文字の表面に特殊加工をしています。印字ベルトには耐油性・耐久性に優れた特殊ゴムを採用し、グリップにはソフトな感触のエラストマー素材を使用。握りやすいので長時間使用しても疲れにくくなっています。

Shachihata タート用 欧文日付 NFD-3GT~5GT

¥1,450~ +消費税

●入数: 1/10/180



グリーン購入法
適合商品
GPN

NFD-3GT

19901 JAN:49 74052 199011
NFD-3GT/3号 ¥1,750+消費税
●商品サイズ: 38.9×28.5×97.7mm ●重量: 約46g

19902 JAN:49 74052 199028
NFD-4GT/4号 ¥1,650+消費税
●商品サイズ: 34.4×28.5×94.1mm ●重量: 約42g

19903 JAN:49 74052 199035
NFD-5GT/5号 ¥1,450+消費税
●商品サイズ: 29.9×26.0×82.7mm ●重量: 約33g

なつ印
見本
(原寸)

3号	1 5. 12. 3 1
4号	1 5. 12. 3 1
5号	1 5. 12. 3 1

印字ベルトの内容					印字ベルトの内容 (3号のみ)				
1	0.	1.	1	1	1	0.	1.	1	1
2	1.	2.	2	2	2	1.	2.	2	2
3	2.	3.	3	3	3	2.	3.	3	3
4	3.	4.	4	4	4	3.	4.	4	4
5	4.	5.	5	5	5	4.	5.	5	5
	5.	6.	6	6	6	5.	6.	6	6
'2	6.	7.	7	7	7	6.	7.	7	7
'3	7.	8.	8	8	8	7.	8.	8	8
'4	8.	9.	9	9	9	8.	9.	9	9
'5	9.	10.	0	0	0	9.	10.	0	0
'6	年	11.	月	分	分	'5	11.	月	分
—	—	12.	—	—	—	'6	年	12.	合 計
						—	—	—	—

2021.1 現在



回転ゴム印
エルゴグリップは P.215

Shachihata タート用 和文日付 CNW-4GT・5GT

¥2,050~ +消費税

●入数(4号): 1/10/80
●入数(5号): 1/10/120



グリーン購入法
適合商品
GPN

CNW-4GT

20101 JAN:49 74052 201011
CNW-4GT/4号 ¥2,200+消費税
●商品サイズ: 54.9×28.2×95.0mm ●重量: 約56g

20102 JAN:49 74052 201028
CNW-5GT/5号 ¥2,050+消費税
●商品サイズ: 47.1×28.0×87.0mm ●重量: 約47g

なつ印
見本
(原寸)

4号	令和 12年 2月 15日
5号	令和 12年 2月 15日

印字ベルトの内容 (ヨコ)				
令	和	1	1	1
令	和	2	2	2
受	付	3	3	3
支	払	4	4	4
請	求	5	5	5
領	収	6	6	6
発	送	7	7	7
製	造	8	8	8
検	査	9	9	9
照	合	0	0	0
保	元	—	—	—
		1	1	1
		2	2	2
		3	3	3
		4	4	4
		5	5	5
		6	6	6
		7	7	7
		8	8	8
		9	9	9
		10	10	10
		11	11	11
		12	12	12
		日	日	日

2021.1 現在



回転ゴム印
エルゴグリップは P.216

Shachihata タート用 欧文6連 CF-63GT~65GT

¥1,650~ +消費税

●入数: 1/10/180



グリーン購入法
適合商品
GPN

CF-63GT

20001 JAN:49 74052 200014
CF-63GT/3号 ¥1,800+消費税
●商品サイズ: 38.9×28.5×97.7mm ●重量: 約46g

20002 JAN:49 74052 200021
CF-64GT/4号 ¥1,700+消費税
●商品サイズ: 34.4×28.5×94.1mm ●重量: 約42g

20003 JAN:49 74052 200038
CF-65GT/5号 ¥1,650+消費税
●商品サイズ: 29.9×26.0×82.7mm ●重量: 約33g

なつ印
見本
(原寸)

3号	1 2 3 4 5 6
4号	1 2 3 4 5 6
5号	1 2 3 4 5 6

印字ベルトの内容						印字ベルトの内容 (3号のみ)					
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
\$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
¥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
№	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—



回転ゴム印
エルゴグリップは P.218

注意! 回転ゴム印タート用について
※ベルトのみの販売は致しておりません。

環境対応

メールオーダー
説明

Xstamper

データネーム

補充インキ

スタンプラリー
記念スタンプ

NAMEPEN

TAT

Shachihata

おしゃれはんこ

ホビー用スタンプ
学用品その他

opini

DISNEY

Artline

ファーバー
カステル

OA関連商品

販売促進他

タートの説明

タートスタンプ

タート回転スタンプ

タートスタンプ台

タートインキ

回転ゴム印